

25. Фонд підручників в с. Мокрій Калигірці, посібників 3035 прим., у т. ч. із загальноосвітньої підготовки 1768 прим., професійної підготовки 1267 прим., художньої літератури 2339 прим., періодичних видань 19.

Фонд підручників в м. Ватутіні, посібників 25845 прим., у т. ч. із загальноосвітньої підготовки 16536 прим., професійної підготовки 2646 прим., художньої літератури 12263 прим., періодичних видань 20.

Фонд підручників в м. Шпола, посібників 3249 прим., у т. ч. із загальноосвітньої підготовки 1610 прим., професійної підготовки 1639 прим., художньої літератури 943 прим., періодичних видань 31.

26. Відсоток забезпечення підручниками у відповідності до навчальних програм с. Мокра Калигірка: із загальноосвітньої підготовки 90 %, професійної підготовки 80 %.

Відсоток забезпечення підручниками у відповідності до навчальних програм м. Шпола: із загальноосвітньої підготовки 100%, професійної підготовки 85%

Відсоток забезпечення підручниками у відповідності до навчальних програм м. Ватутіне: із загальноосвітньої підготовки 72%, професійної підготовки 100%.

27. Наявність гуртожитку с. Мокра Калигірка

1) Адреса с. Мокра Калигірка, вул. Шкільна, 21, Катеринопільський р-н.

Кількість поверхів 3

Проектна потужність 105

Фактично проживає учнів 105

Наявність місць загального користування гуртожитку:

- Кімнати самопідготовки 1

- Приміщень санітарно-побутового призначення:

	Умивальники		Внутрішні туалети Кількість кабінок (штук)		
	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	Фактично функціонують	Санітарний стан	Технічний стан (у т.ч. наявність перегородок, дверей)
Для хлопців	3	задовільний	3	задовільний	В наявності
Для дівчат	3	задовільний	3	задовільний	В наявності

Кімнати гігієни		Наявність душових приміщень			Наявність приміщень для зберігання особистих речей	
Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	В наявності (штук)	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан
1	задовільний	4	4	задовільний	1	задовільний

Готовність гуртожитку до поселення учнів:

Номер кімнати/поверх	Хлопці/дівчата	Площа кімнати м ²	Наявність пам'яток з БЖ, ПБ	Санітарний стан	Наявність меблів					
					Тумбочки (штук)		Стільці (штук)		Шафи (штук)	Столи (штук)
					Фактично	% від норми	Фактично	% від норми		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Кімнати на 2 ліжкомісця										
15/2	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
23/2	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
10/2	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
14/2	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
18/2	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
19/2	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
22/2	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
3/2	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
7/1	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
6/1	х	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
25/3	д	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
26/3	д	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
30/3	д	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
30/3	д	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
35/3	д	16	+	задовільний	2	100	2	100	1	1
Кімнати на 3 ліжкомісця										
3/1	х	21	+	задовільний	3	100	3	100	1	1
Кімнати на 4 ліжкомісця										
27/3	д	24	+	задовільний	4	100	4	100	1	1
29/3	д	24	+	задовільний	4	100	4	100	1	1
31/3	д	24	+	задовільний	4	100	4	100	1	1
34/3	д	24	+	задовільний	4	100	4	100	1	1
28/3	д	24	+	задовільний	4	100	4	100	1	1
9/2	х	24	+	задовільний	4	100	4	100	1	1

				ьний						
12/2	x	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
13/2	x	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
16/2	x	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
17/2	x	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
20/2	x	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
21/2	x	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
11/2	x	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
4/2	д	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
5/2	д	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1
8/2	x	24	+	задовіл ьний	4	100	4	100	1	1

Наявність гуртожитку м. Ватутіне

1) Адреса вул.Воїнів Інтернаціоналістів,5/1

Кількість поверхів 5

Проектна потужність 360

Фактично проживає учнів 90

Наявність місць загального користування гуртожитку:

- Кімнати самопідготовки 1

- Приміщень санітарно-побутового призначення:

	Умивальники		Внутрішні туалети Кількість кабінок (штук)		
	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	Фактично функціонують	Санітарний стан	Технічний стан (у т.ч. наявність перегородок, дверей)
Для хлопців	6	задовільний	1	задовільний	в наявності
Для дівчат	5	задовільний	2	задовільний	в наявності

Кімнати гігієни		Наявність душових приміщень			Наявність приміщень для зберігання особистих речей	
Фактично функці- онують (штук)	Санітарний стан	В наяв- ності (штук)	Фактично функціону- ють (штук)	Санітарний стан	Фактично функціонуют ь (штук)	Санітар- ний стан
-	-	1	1	задовільний	1	задов.

Готовність гуртожитку до поселення учнів:

Номер кімнати/поверх	Хлопці/дівчата	Площа кімнати м ²	Наявність пам'яток з БЖ, ПБ	Санітарний стан	Наявність меблів					
					Тумбочки (штук)		Стільці (штук)		Шафи (штук)	Столи (штук)
					Фактично	% від норми	Фактично	% від норми		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Кімнати на 2 ліжкомісця										
102/1	д	16	+	задов.	2	100	1	50	1	1
103/1	д	16	+	задов.	2	100	1	50	1	1
106/1	д	16	+	задов.	2	100	1	50	1	1
107/1	д	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
202/2	х	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
203/2	х	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
206/2	х	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
207/2	х	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
212/2	х	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
213/2	х	16	+	задов.	2	100	1	50	1	1
216/2	х	16	+	задов.	2	100	1	50	1	1
217/2	х	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
312/3	д	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
313/3	д	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
316/3	д	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
317/3	д	16	+	задов.	2	100	-	50	1	1
Кімнати на 3 ліжкомісця										
101/1	д	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
104/1	д	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
105/1	д	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
108/	д	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
201/2	х	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
204/2	х	21	+	задов.	3	100	1	50	1	1
205/2	х	21	+	задов.	3	100	1	50	1	1
208/2	х	21	+	задов.	3	100	1	50	1	1
211/2	х	21	+	задов.	3	100	1	50	1	1
214/2	х	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
215/2	х	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
218/2	х	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
311/3	д	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
314/3	д	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
315/3	д	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1
318/3	д	21	+	задов.	3	100	-	50	1	1

Наявність гуртожитку м. Шпола

1) Адреса м. Шпола, вул. Дар'ївська, 124

Кількість поверхів 3

Проектна потужність 85

Фактично проживає учнів 82

Наявність місць загального користування гуртожитку:

- Кімнати самопідготовки 1

- Приміщень санітарно-побутового призначення:

	Умивальники		Внутрішні туалети Кількість кабінок (штук)		
	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	Фактично функціонують	Санітарний стан	Технічний стан (у т.ч. наявність перегородок, дверей)
Для хлопців	1	задовільний	1	задов.	-
Для дівчат	1	задовільний	1	задов.	-

Кімнати гігієни		Наявність душових приміщень			Наявність приміщень для зберігання особистих речей	
Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	В наявності (штук)	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан
1	задов.	1	1	задов.	-	-

Готовність гуртожитку до поселення учнів:

Номер кімнати/поверх	Хлопці/дівчата	Площа кімнати м ²	Наявність памяток з БЖ, ПБ	Санітарний стан	Наявність меблів					
					Тумбочки (штук)		Стільці (штук)		Шафи (штук)	Столи (штук)
					Фактично	% від норми	Фактично	% від норми		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Кімнати на 2 ліжкомісця										
1/1,2/1, 11/2,12 /2,17/3	4/6		+	Задов.	2	100	2	100	1	1
Кімнати на 3 ліжкомісця										
3/1,7/2, 8/2,13/ 3	3/9		+	Задов.	3	100	3	100	1	1
Кімнати на 4 ліжкомісця										

5/2, 9/2	4/4		+	задов	4	100	4	100	2	2
Кімнати на 5 ліжокмісць										
4/1,6/1, 10/2,14 /2,15/2, 16/3,18 /3,19/2, 20/2,21 /2,22/2	30/ 20		+	задов	5	100	5	100	2	2
Всього										

28. Стан та якість поточного ремонту приміщень:

с.Мокра Калигірка

Навчального корпусу задовільний

Гуртожитку задовільний

Інших приміщень задовільний

Вид робіт з капітального ремонту не проводився

м.Ватутіне

Навчального корпусу задовільний

Гуртожитку задовільний

Інших приміщень задовільний

Вид робіт з капітального ремонту не проводився

м.Шпола

Навчального корпусу задовільний

Гуртожитку задовільний

Інших приміщень задовільний

Вид робіт з капітального ремонту не проводився

29.Наявність підсобного господарства та його стан - в наявності, стан задовільний

30. Наявність Протоколу перевірки заміру опору ізоляції електромереж і заземлення устаткування:

с.Мокра Калигірка

від 07.08.2019

м.Ватутіне

від 25.03.2019

м.Шпола

від 07.08.2019

31.Наявність і стан протипожежного обладнання (Виконання «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359):

с.Мокра Калигірка

Наявність протипожежних щитів всього 3 штук, з них повністю укомплектовано 3 штук

Наявність вогнегасників всього 24 штук,
з них перезаряджено 24 (Акт від 25.03.2019)

Облаштування блискавкозахистом:

-навчальні корпусу - акт від 07.08.2019

-гуртожиток - акт від акт від 07.08.2019

-їдальня - акт від 07.08.2019

Наявність пожежних водойм (гідрантів) – в наявності;

Наявність пожежних кранів всього 5 шт., з них укомплектовано пожежними рукавами 5 шт.

Наявність актів випробування пожежних рукавів 5 шт.

Наявність інструкцій з пожежної безпеки та планів евакуації – в наявності;

Автоматична пожежна сигналізація (вказати приміщення, у яких встановлено) – відсутня

Вказати приміщення, де існує потреба у встановленні – навчальні корпусу, гуртожиток

м. Ватутіне

Наявність протипожежних щитів всього 2 штук, з них повністю укомплектовано 2 штук

Наявність вогнегасників всього 17 штук,
з них перезаряджено 17 (Акт від 25.03.2019)

Облаштування блискавкозахистом:

-навчальні корпусу - акт від 25.03.2019

-гуртожиток - акт від акт від 25.03.2019

-їдальня - акт від 25.03.2019

Наявність пожежних водойм (гідрантів) – в наявності;

Наявність пожежних кранів всього 7 шт., з них укомплектовано пожежними рукавами 7 шт.

Наявність актів випробування пожежних рукавів 7 шт.

Наявність інструкцій з пожежної безпеки та планів евакуації – в наявності;

Автоматична пожежна сигналізація (вказати приміщення, у яких встановлено) – відсутня

Вказати приміщення, де існує потреба у встановленні – навчальні корпусу, гуртожиток

м.Шпола

Наявність протипожежних щитів всього 1 штук, з них повністю укомплектовано 1 штук

Наявність вогнегасників всього 22 штук,
з них перезаряджено 22 (Акт від 25.03.2019)

Облаштування блискавкозахистом:

с. Мокра Калигірка

- наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності – в наявності;
- наявність журналів реєстрації інструктажів з охорони праці в наявності
- наявність журналів з реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності – в наявності;
- інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо – в наявності.

м. Ватутіне

- наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності – в наявності;
- наявність журналів реєстрації інструктажів з охорони праці в наявності
- наявність журналів з реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності – в наявності;
- інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо – в наявності.

м. Шпола

- наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності – в наявності;
- наявність журналів реєстрації інструктажів з охорони праці в наявності
- наявність журналів з реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності – в наявності;
- інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо – в наявності.

34. Технічний стан:

с. Мокра Калигірка

- покрівлі основних будівель:
 - навчальний корпус - задовільний, гуртожиток - задовільний, інші будівлі
 - задовільний (вказати будівлі, де потребує ремонту покрівля)
- Інженерних комунікацій:
- Водопостачання - задовільний,
водовідведення - задовільне,
газопостачання (електропостачання) - задовільне.

м. Ватутіне

- покрівлі основних будівель:
 - навчальний корпус - задовільний, гуртожиток - задовільний, інші будівлі
 - задовільний (вказати будівлі, де потребує ремонту покрівля)
- Інженерних комунікацій:
- Водопостачання - задовільний,
водовідведення - задовільне,
газопостачання (електропостачання) - задовільне.

м. Шпола

- покрівлі основних будівель:
- навчальний корпус - задовільний, гуртожиток - задовільний, інші будівлі

- задовільний (вказати будівлі, де потребує ремонту покрівля)
Інженерних комунікацій:
Водопостачання - задовільний,
водовідведення - задовільне,
газопостачання (електропостачання)- задовільне.

35. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну
с.Мокра Калигірка – задовільний, м.Ватутіне – задовільний, м. Шпола - задовільний.

36. Готовність закладу освіти до опалювального періоду 2019-2020 року:

1) вид опалення (зазначити за кожною адресою):

Адреса: с.Мокра Калигірка, вул.. Шкільна, 21,

вид опалення – автономна котельня, паливо - тверде

Адреса: м.Ватутіне, вул.. Воїнів Інтернаціоналістів,1,

вид опалення – автономна котельня, паливо - газ

Адреса: м.Шпола, вул.. Дар»ївська, 124,

вид опалення – автономна котельня, паливо - тверде

2) Наказ про призначення відповідального за теплове господарство та про створення комісії для визначення стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період від 02.05.2019 №69

3) Акт стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період (комісії навчального закладу) від 07.08.2019

4) Заходи з організації отримання Висновку про готовність теплового господарства до роботи в опалювальний період, що надається регіональним підрозділом інспекції Держенергонагляду _____

37. Наявність та реєстрація колективного договору (Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам)

- № 5 від 23.02.2018 зареєстрований Управлінням соціального захисту населення Катеринопільської райдержадміністрації.

38. Матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (наказ від 11.11.2016 №151 , вказати які місця атестовано, відсоток надбавок, додаткові дні відпочинку), (оформляються не рідше одного разу на 5 років);

кухар – 8 % (4 дні),

шеф-кухар – 8% (4 дні),

підсобний працівник – 8%,

опалювач – 8 %.

ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ :


Рекомендації: Оробити всім ділянкам фунгіцид
бурилі цурбишми, небагато кориса; доплати
на небагато кориса, цурбишми та мабуть
вирешити вивіршити водообогачення (протинишиса)
та цурбишми ПК діляк корн напівиса. Красюк І.В.

2. Забувати харчовою харчовою цурбишми
3. обогачити цурбишми



Голова комісії:

Члени комісії:




Кошолоп С.В.



Ващенко М.М.



Чумак Т.В.



Степанок О.М.



Капелюшний А.Г.



Пастушенко П.М.



Красюк І.В.



Яворська Н.П.



Головченко Т.М.

-навчальні корпуси - акт від 07.08.2019

-гуртожиток - акт від 07.08.2019

-їдальня - акт від 07.08.2019

Наявність пожежних водойм (гідрантів) – в наявності;

Наявність пожежних кранів всього 0 шт., з них укомплектовано пожежними рукавами 0 шт.

Наявність актів випробування пожежних рукавів 0 шт.

Наявність інструкцій з пожежної безпеки та планів евакуації – в наявності;

Автоматична пожежна сигналізація (вказати приміщення, у яких встановлено) – відсутня

Вказати приміщення, де існує потреба у встановленні – навчальні корпуси, гуртожиток

32.Обробка дерев'яних конструкцій будівель вогнетривким захистом – не оброблено.

с.Мокра Калигірка

№ з/п	Назва будівлі, що потребує обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким захистом	Оброблено	Не оброблено
1	Навчальні корпуси		+
2	Гуртожитки		+

м.Ватутіне

№ з/п	Назва будівлі, що потребує обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким захистом	Оброблено	Не оброблено
1	Навчальні корпуси		+
2	Гуртожитки		+

М.Шпола

№ з/п	Назва будівлі, що потребує обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким захистом	Оброблено	Не оброблено
1	Навчальні корпуси		+
2	Гуртожитки		+

33.Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу: